

K O M U N I K A T

z dnia 05.05.2009r.

O zwalczaniu chorób grzybowych (czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa) w rzepaku ozimym

Koniec kwitnienia i początek zawiązywania łuszczyń to okres infekcji i rozwoju bardzo groźnych chorób grzybowych (czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa) mających wpływ na wielkość i jakość plonu rzepaku.


Należy przystąpić do wykonania zabiegu od fazy pełni kwitnienia do fazy wykształcania się pierwszych łuszczyń rzepaku.

Zabiegi należy wykonywać poza godzinami lotu pszczoł przestrzegając okresów prewencji.

1. Do zabiegów ochrony roślin można stosować tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie:

www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna
> Ochrona roślin

2. Środki ochrony roślin należy stosować zgodnie z treścią etykiety-instrukcji stosowania, zgodnie z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska. Zabiegi ochrony roślin należy wykonywać tylko sprzętem sprawnym technicznie przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
3. Posiadacze gruntów lub obiektów magazynowych gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu (art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008r. Nr 133, poz. 849).



Dodatkowych informacji udzielają specjaliści PIORiN Oddział w Stargardzie Szczecińskim pod numerami telefonów: 573 23 81, 573 54 72 lub w siedzibie Oddziału.